




Bahnenware und Module für die
wiederaufnehmbare Verlegung

DIE FARBEN – FINETT **SOLID** modular



Die angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf Bahnenware.

9 Farben | 100 % PA | 1.300 g/m² Flächengewicht


Bahnenware (Breite 200 cm)



Fliesen (50x50 cm)



Planken (100x25 cm)



Wie FINETT **SOLID** modular in Ihrem Raum aussieht, zeigt Ihnen der FINETT Bodenplaner www.nadelvlies.de/bodenplaner



Technische Daten
www.nadelvlies.de/td_solid_modular.pdf



BITTE BEACHTEN: Die Farben können druckbedingt vom Originalton abweichen.
Bestellen Sie deshalb im Zweifelsfall Originalmuster über www.nadelvlies.de/muster

FUNKTION & VORTEILE FINETT **SOLID** modular



Easy-Fix-Verlegung

FINETT **SOLID** modular wird mit einer Haftfixierung wiederaufnehmbar verlegt. Eine dauerhafte Verklebung ist nicht notwendig. Die Haftfixierung bleibt beim Ausbau der Module und Bahnenware am Boden, so dass diese einfacher entsorgt bzw. recycelt werden können.



Ressourcenschonung

Mit 1.300 g/m² ist FINETT **SOLID** modular etwa 70 % leichter als vergleichbare Teppichfliesen. Bei der Easy-Fix-Verlegung wird zudem rund 70 % weniger Klebstoff benötigt.



Kombinierbarkeit

Da Bahnenware und Module die gleiche Farbwirkung und Materialstärke haben, können sie problemlos miteinander kombiniert werden.



100 % Polyamid

Die durchgefärbten Polyamidfasern der Nuttschicht sind besonders robust, farbstabil und lichtecht. Dadurch bleibt die ansprechende Optik lange erhalten.



Höchste Wirtschaftlichkeit

Bodenbeläge aus Nadelvlies sind besonders strapazierfähig, langlebig, pflegeleicht und somit wirtschaftlich.



Verbesserung der Akustik

Die hohe Trittschallminderung und Schallabsorption sorgen im Vergleich zu Hartböden für eine deutlich bessere Raumakustik.



Einfacher Austausch

Einzelne Module oder ganze Flächen können einfach ausgetauscht werden, ohne dass der Untergrund dabei beschädigt wird.



Renovierung im laufenden Betrieb

Da beim Austausch der Untergrund nicht aufwändig überarbeitet werden muss, kann die Verlegung innerhalb eines Raumes in Teilschritten erfolgen.



Stabile Form ohne Schwerbeschichtung

Durch das patentierte Herstellungsverfahren bleibt FINETT **SOLID** modular absolut formstabil – ganz ohne Schwerbeschichtung.



Leichter Transport und Verlegung

Das geringe Gewicht erleichtert das Handling beim Transport und der Verlegung. Die Wiederaufnahme aus dem Kleberbett ist auch bei längeren Bahnen möglich.



Allergikerfreundlich

Teppichboden reduziert die Feinstaubkonzentration in Innenräumen um bis zu 50 % gegenüber Glattboden (Quelle: Deutscher Allergie- und Asthmabund e. V., Juni 2005).



Ausgezeichnete Qualität „Made in Germany“

Alle Produkte der Marke FINETT werden in Ettlingen (Baden-Württemberg) produziert und sind u. a. mit dem Blauen Engel, dem Green Label Plus und dem TÜV PROFICERT ausgezeichnet. Die Rohstoffe erfüllen dabei die Kriterien von Cradle to Cradle® für Materialgesundheit.

EASY-FIX-VERLEGUNG

FINETT **SOLID** modular ist die erste wiederaufnehmbare Nadelvlies-Bahnenware mit einer Nutzschicht aus 100 % Polyamid.

Easy-Fix statt fest verklebt heißt dabei das Motto: FINETT **SOLID** modular wird lediglich am Boden haftfixiert, eine vollflächige und damit dauerhafte Verklebung ist nicht notwendig. Das macht sowohl die Verlegung wie auch den Austausch besonders einfach.

Ergänzend zur wiederaufnehmbaren Bahnenware ist FINETT **SOLID** modular auch als Fliese (50 x 50 cm) und Planke (100 x 25 cm) verfügbar. Dank des patentierten Aufbaus kommen sowohl die Bahnenware als auch die Module ohne bedenkliche Schwerbeschichtung aus und sind trotzdem absolut maßstabil. Da Farbwirkung und Materialstärke bei Bahnenware und Modulen gleich sind, können diese problemlos miteinander kombiniert werden.

Für die Easy-Fix-Verlegung von FINETT **SOLID** modular wird nur etwa ein Drittel der Klebstoffmenge benötigt, die für eine vollflächige, dauerhafte Verklebung notwendig ist. Die Wiederaufnahme aus dem Kleberbett ist auch bei längeren Bahnen einfach möglich. FINETT **SOLID** modular spart damit bei der Verlegung Zeit sowie Geld und bietet auch im weiteren Gebrauch handfeste Vorteile: Anders als bei fest verklebtem Nadelvlies wird bei der Entfernung von FINETT **SOLID** modular der fachgerecht vorbereitete Untergrund nicht beschädigt.

Der Austausch von Bahnen oder Modulen ist deshalb auch im laufenden Betrieb möglich. Zudem verbleibt die Haftfixierung beim Austausch von FINETT **SOLID** modular am Boden, was die Entsorgung bzw. das Recycling des Bodenbelages wesentlich vereinfacht.



Verlegebeispiele und Referenzen unter
www.nadelvlies.de

© Bild: Bildhübsche Fotografie, Andreas Koerner

3. Auflage 2024